

NA ZDROWIE Manager Apteki

NR 1(92) LUTY 2017

ISSN 1895-1333

CENA 18,36 PLN (w tym 8% VAT)

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Moc
magnolii

Bolesne
miesiączkowanie

Uciążliwy
kaszel



PROGRAM
XIV GALI
NAGRODY
ZAUFANIA
„ZŁOTY OTIS”

OCZEKIWANIA I WYZWANIA 2017



NOWOŚĆ!

O aukcjach monet
i obrazów piszemy
na stronie 68-70



238 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
I ANTYKÓW ODBĘDZIE SIĘ
22 LUTEGO,
ŚRODA GODZINA 18.00.

Leon Wyczółkowski (1852-1936)
Żółte róże w chińskim wazonie 1925
olej, sklejką; 83 x 51 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. l. d.: L Wyczół / 1925
estymacja: 140 000-180 000 zł
cena wywoławcza: 110 000 zł



NAGRODA ZAUFANIA
**ZŁOTY OTIS
2017**



Program XIV gali wręczenia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” w dniu 6 kwietnia 2017

miejsce: Galeria Porczyńskich, Plac Bankowy 1, godz. 14.30

Sala Rotunda:

godz. 14.30

– zajmowanie imiennych miejsc przy okrągłych stołach

godz. 15.00-15.15

– powitanie, otwarcie spotkania i sesji

godz. 15.15-15.30

– wykład: prof. Krzysztof Bankiewicz „**Eksperymentalne leczenie choroby Parkinsona**”

godz. 15.30-15.45

– **wręczenie statuetek**: prof. Krzysztof Bankiewicz – Międzynarodowa Nagroda Zaufania, prof. Jerzy Szaflik – WUM, prof. Anna Balcerska - GUM, prof. Wanda Stokowska – UM w Białymstoku, prof. Leszek Paradowski – UM we Wrocławiu, dr hab. Justyna Drukała, dr Elżbieta Rusiecka-Kuczałek,

godz. 15.45-16.00

– wykład: prof. Wojciech Jurczak „**Omówienie przypadku pacjenta z opornym, agresywnym chłoniakiem – nowa chemioterapia**”

godz. 16.00-16.15

– **wręczenie statuetek**: Nagroda Zaufania „Złoty Otis z Diamentami 2017” – Forum Przeciw Depresji, Wiesława Adamiec – Fundacja „Carita”, Anna Śliwińska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie”

godz. 16.15-16.30

– wykład: prof. Wojciech Golusiński „**Wirus brodawczaka (HPV) w nowotworach głowy i szyi**”

godz. 16.30-16.45

– **wręczenie statuetek**: Mabion (za pierwszy polski lek biopodobny z substancją rituximab), „Akademia Leczenia Bólu” Berlin Chemie/Menarini, portal dawca.pl, Nagroda Dziennikarska

godz. 16.45

– wykład: „**Sprzedaż, dynamika, rynek OTC w Polsce**” – prezentacja Quintiles IMS

– **wręczenie statuetek**: za rok 2017 (Teva, Berlin Chemie, LR World) i nominacji na 2018 r.

Sale „Mitologia” i „Rotunda”

godz. 17.00

– five o'clock – czas na rozmowy



Osoby zainteresowane
udziałem w XIV Gali
proszę o kontakt:
pawel.krus@zlotyotis.pl
do 28 lutego 2017 r.

Znasz Sinupret? Sprawdź eXtra nowoczesną formę?

Sinupret® eXtract

4 razy bardziej skoncentrowany*



Rozrzedza zalegającą wydzielinę¹



Odtyka nos i ujścia zatok²



Uwalnia od bólu i ucisku głowy²

eXtra nowoczesna terapia ostrego zapalenia zatok przynosowych

www.sinupret.pl
www.leczzatoki.pl

Sinupret® extract, tabletki drażowane. 1 tabletkę drażowaną zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (*Gentiana lutea* L.), kwiatu pierwiosnka (*Primula veris* L.), ziela szczyawu (*Rumex crispus* L.), kwiatu bzu czarnego (*Sambucus nigra* L.), ziela werbeny (*Verbena officinalis* L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Syrop glukozowy – 3,141 mg, sacharoza – 133,736 mg. **Postać farmaceutyczna:** Tabletkę drażowaną. **Wskazania do stosowania:** Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrego niepowikłanego stanu zapalnego zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). **Dawkowanie i sposób podawania:** Dorosli przyjmują 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie (maksymalnie do 3 tabletek drażowanych na dobę). Brak wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek/wątroby. Dzieci i młodzież: Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podawania: Tabletki drażowane połykać bez rozgryzania i żucia. Lek należy przyjmować, popijając go płynem, np. szklanką wody. O ile nie przepisano inaczej, lek należy przyjmować przez okres 7–14 dni. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** W przypadku rozpoznanego zapalenia żołądka i u pacjentów z wrażliwym żołądkiem wymagana jest szczególna ostrożność w przypadku przyjmowania tego leku. Sinupret® extract najlepiej przyjmować po posiłkach, popijając szklanką wody. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7–14 dni, pogarszają się, lub okresowo nawracają i/lub u pacjenta występuje gorączka, krwotok z nosa, silny ból, ropna wydzielina z nosa, osłabienie wzroku, asymetria śródtwarzy lub oczu lub dretwienie twarzy, wymagana jest diagnostyka różnicowa i leczenie. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować leku Sinupret® extract. Uwaga dla diabetyków: Jedna tabletkę drażowaną zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów. Dzieci i młodzież Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych. **Działania niepożądane:** Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaburzenia żołądka i jelit, np. nudności, wzdęcia, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha. **Zaburzenia układu immunologicznego** Niezbyt często: Miejscowe reakcje nadwrażliwości (osutka, rumień, świąd skóry lub oczu). Częstość nieznana: Układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, duszność, obrzęk twarzy). **Zaburzenia układu nerwowego** Niezbyt często: Zawroty głowy. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 82318 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel.: 22 886 46 06. **Nr pozwolenia 22231.** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. ChPL: 2014-12-19. **1.** Kreindler J.L., Chen B., Kreitman Y. et al.: The novel dry extract BNO 1011 stimulates chloride transport and ciliary beat frequency in human respiratory epithelial cultures. *American Journal of Rhinology&Allergy* 2012; 120: 1051–1056. **2.** Rossi A, Dehm F, Kiesselbach C et al.: The novel Sinupret dry extract exhibits anti-inflammatory effectiveness in vivo. *Fitoterapia* 2012; 83 (4): 715–720. * 720 mg surowców wykorzystanych do ekstrakcji Sinupret® extract (ekwiwalent 160 mg ekstraktu suchego) w porównaniu z 156 mg surowców pochodzenia naturalnego zawartymi w dawce jednorazowej leku Sinupret® dla dorosłych.

2016/01/Re/SinEx1